

YOU ARE
ALMOST THERE,
KEEP TRYING!



AGENT X

卡樂特務

牆面藝術塗料
COLORFUL CEMENT



04-25156080
42075臺中市豐原區東陽路420號
線上客服 9:00 - 17:00 (上班日)
service@dlub.com.tw



加入LINE好友



施做教學影片

Copyright © 2025 德寶塗料有限公司(股2000)

PEOPLE LIKE
TO LIVE A LIFE FULL
OF VARIETY

1
STEP

挑選

一款主材

P1 ~ P8



AGENT X COLOR

是設計與藝術的結合

2
STEP

搭配

一款面漆

P9、P10

型號	品名
KCC100	透明平光面漆
KCC111	珍珠白
KCC110	薄霧絢光金
KCC120	磨砂凝光銀
KCC160	翡翠珠光綠
KCC170	磷光星宇藍

後製清水模塗料深深淺淺的灰引領了近年來裝潢風潮，建築物的結構設計巧妙地融入了居住空間裡，灰色給人沉穩、認真、寧靜的舒服感，除了深灰、淺灰色，因應消費者對於多樣色彩的需求，延伸了卡樂特務牆面藝術塗料系列。

將芝士奶蓋白加入喜歡的卡樂色調中，即可調配出莫蘭迪、大地、冰淇淋、奶茶色系 ... 等浪漫又療癒。



調色專用
KCC1501 芝士奶蓋白

自由調色可將芝士奶蓋白混入任一主材顏色進行混搭 (P13、P14)



現代的空間裝潢模式採取減法哲學，少量的物件、更少的工序、降低 VOCs 釋放，帶給空間及居住者最佳利益。

牆面藝術塗料色彩層次的流動，透過光線、眼睛、大腦轉化進而影響心理，將有機、富有生命、寧靜抑或是澎湃帶入空間美學。



產品特色

FEATURE




大幅減少施工時間
不須打底、直接施作
DIY易上手




低黏度、高固份
可做木紋、蜂巢、螞蟻窩...等立體造型壓花、
不龜裂



面漆二種質感可供選擇
透明平光：保護原牆面藝術創作
珍珠光澤：可展演金屬質感、
低調奢華風格



礦物原材、具透氣性
抗氧化、耐光性
持久不粉化



水性低VOCs(CNS15080)
無甲醛(CNS15931)
無八大重金屬(ASTM F963-17)



水泥牆面、矽酸鈣板
可直接使用，美耐板或特殊
底材須先使用防水密著底漆

窗花



雲彩



麻布



斑駁



木紋



堆疊



應用

效果

EFFECT


PEOPLE LIKE
TO LIVE A LIFE FULL
OF VARIETY

月岩灰




KCC**1306**

| 月岩灰



KCC**1307**

| 礫泥炭石灰



KCC**1392**

| 沉寂灰



KCC**1391**

| 純淨灰

豐富色調

一面主題牆秒速提昇空間質感
讓印記及色彩在牆上綻放。

提供超過十款以上的獨特色彩
無論
室內外牆面、堆疊紋路、或深或淺、活潑或沉靜
隨心所欲創造出與眾不同的風格牆面。

純淨灰



主材 彩色色調



KCC**1303** | 蜂蜜茶色棕



KCC**1405** | 時空塵埃棕

喜歡繁碌喧囂的世界
但更愛
屬於自己獨享的寧靜島嶼

蜂蜜茶色棕



彩色色調 主材



KCC**1412** | 柏林灰牆綠



KCC**1462** | 盤岩松石綠

在某處
替自己染上一片屬於
心靈休憩的角落

柏林灰牆綠



主材

彩色色調

貝加爾湖藍

KCC**1471** | 貝加爾湖藍

KCC**1461** | 澄清深海藍



彩色色調 主材

KCC**1409** | 熟成栗褐紅

KCC**1431** | 晶鑽寶石紅



熟成栗褐紅

佇立於大地之上，不在於能渴求什麼，
而在於帶來沉穩與平靜


乳木果色黃



KCC1452 | 乳木果色黃



KCC1451 | 蒙塵滾沙黃



KCC1404 | 布萊斯谷黃



珍珠白



KCC**111**
KCC1501 | 珍珠白
主材：芝士奶蓋白

雖見冰冷
但卻又被
獨特且專業的氣息所臣服

磷光星宇藍



KCC**170**
KCC1461 | 磷光星宇藍
主材：澄清深海藍



KCC**160**
KCC1462 | 翡翠珠光綠
主材：盤岩松石綠



薄霧絢光金



KCC**110**
KCC1452 | 薄霧絢光金
主材：乳木果色黃



KCC**120**
KCC1405 | 磨砂凝光銀
主材：時空塵埃棕

磨砂凝光銀



卡樂珠光面漆
動態色卡

柏林灰牆綠

施作STEP




01 | 整平表面：
施作前須先整平表面，並保持乾燥無油漬
甲板、木芯板須先封底綁油，
其它材質請先使用KWP01(密著底漆)。



02 | 主材2-3道：
使用不銹鋼鏟刀／刮刀以不規則方向，
均勻塗抹在施作的牆面上，
塗滿牆面後，靜置直到牆面觀察無水色後，
以同樣的方式堆疊第二道即完成。
(可依喜好堆疊增加層次感)
特殊造型乾燥時間會拉長。
工具：批刀、鏟刀



03 | 砂磨：
確認主材乾燥後，以畫圓的方式去除
表面多餘的主材。
工具：320-600的砂紙



04 | 保護面漆1-2道：
採【薄塗多道】施工，勿一次厚塗，
厚塗易產生積料表面泛白、
白霧、不美觀等現象。
工具：批刀、海綿、鏟刀

色差宣告

本型錄印刷色樣無法忠實呈現顏色與光澤，印前作業已盡力與實際樣板校正，
建議選購前詳看實際樣板。
室內燈光會影響材料色調，感謝您的理解。

版權宣告

本公司盡力確保型錄之產品敘述、顏色呈現的正確性。
然而，恐尚有不周延之處，官網會立即更新，敬請見諒。



卡樂特務-主材



卡樂特務-面漆

塗佈量：
主材-2.5坪/1.6kg
面漆-2.5坪/0.6kg

· 平光面漆
· 珠光面漆



卡樂牆面藝術塗料是
業界中工序最少、工期最短、工法多樣
最適合 DIY 的一款藝術塗料，讓人人都可以是藝術塗料玩家。

融入芝士奶蓋白 我就是超級調色師

各色主材與芝士奶蓋白激盪出豐富萬千的顏色火花



調色專用

KCC1501
芝士奶蓋白



主材搭配芝士奶蓋白 1:1 & 1:3



主材搭配芝士奶蓋白 1:1 & 1:3